


rotina_grupo_dados	
P *	id BIGINT
U *	rotinas_id BIGINT
UF*	grupo_dados_id BIGINT
*	ordem SMALLINT
☞	rotina_grupo_dados_PK (id)
❖	rotina_grupo_dados_idx_RotGrp (rotinas_id, grupo_dados_id)
☛	rotina_Gpdados_grupo_FK (grupo_dados_id)

grupo_dados_item_listas	
P *	id BIGINT
UF*	grupo_dados_item_id BIGINT
*	descricao VARCHAR2 (100)
U *	slug VARCHAR2 (50)
*	situacao SMALLINT
*	ordem SMALLINT
☞	grupo_dados_item_lista_PK (id)
❖	grupo_dados_item_listas_idx_slug (grupo_dados_item_id_slug)



grupo_dados_itens	
P *	id BIGINT
F *	grupo_dados_id BIGINT
*	label VARCHAR2 (50)
U *	slug VARCHAR2 (50)
*	ordem SMALLINT
*	tipo VARCHAR2 (50)
*	situacao SMALLINT
*	configuracao JSON
☞	grupo_dados_item_PK (id)
☛	grupo_dados_item_grupo_dados_FK (grupo_dados_id)

dados_personalizados	
P *	id BIGINT
UF*	grupo_dados_item_id BIGINT
U *	rotina_id BIGINT
U	id_relacao BIGINT
	valor TEXT
☞	dados_personalizados_PK (id)
❖	dados_personalizados_idx_Item_Vlr_Rot (grupo_dados_item_id, id_relacao, rotina_id)
☛	dados_personalizados_grupo_dados_itens_FK (grupo_dados_item_id)
❖	dados_personalizados_idx_Rot_Relacao (rotina_id, id_relacao)