
tipo_orcamentos
P * id BIGINT
* descricao VARCHAR2 (100)
* situacao SMALLINT
tipo_orcamento_PK (id)
tipo_orcamento_situacoes
P * id BIGINT
UF* tipo_orcamento_id BIGINT
F * situacao_id BIGINT
* situacao SMALLINT
U * abertura Boolean
* finaliza Boolean
* gera_versao Boolean
* orcamento_disponivel_app Boolean
* diponivel_app Boolean
F tipo_inspecao_id BIGINT
* forma_checklist SMALLINT
F regra_negocio_chegada BIGINT
F regra_negocio_saida BIGINT
tipo_orcamento_situacoes_PK (id)
tipo_orcamento_situacao_abertura (tipo_orcamento_id, abertura)
tipo_orcamento_situacoes_tipo_orcamento_FK (tipo_orcamento_id)
tipo_orcamento_situacoes_situacoes_FK (situacao_id)
tipo_orcamento_situacoes_tipo_inspecoes_FK (tipo_inspecao_id)
tipo_orcamento_situacoes_regra_negocios_FK (regra_negocio_chegada)
tipo_orcamento_situacoes_regra_negocios_FKv2 (regra_negocio_saida)
situacoes
P * id BIGINT
* descricao VARCHAR2 (50)
* situacao SMALLINT
situacoes_PK (id)
regra_negocios
P * id BIGINT
F * sistema_id BIGINT
* nome VARCHAR2 (255)
* slug VARCHAR2 (255)
* situacao SMALLINT
template TEXT
* monitora_execucao SMALLINT
descricao VARCHAR2 (500)
* padrao_sistema SMALLINT
config JSON
regra_negocios_PK (id)
regra_negocios_sistemas_FK (sistema_id)
regra_negocios_slug (slug)
tipo_inspecoes
P * id BIGINT
UF* sistema_id BIGINT
* descricao VARCHAR2 (100)
U * uso SMALLINT
tipo_inspecoes_PK (id)
tipo_inspecoes_idx_id_uso_sis (id, sistema_id, uso)
tipo_inspecoes_sistemas_FK (sistema_id)
tipo_inspecoes_usu_leite ((uso,sistema_id where sistema_id=5))
tipo_orcamento_situacao_permissao
P * id BIGINT
F * tipo_orcamento_situacao_id BIGINT
F users_id BIGINT
F grupo_id BIGINT
tipo_orcamento_situacoa_permissao_PK (id)
tipo_orcamento_situacoa_permissao_tipo_orcamento_situacoes_FK (tipo_orcamento_situacao_id)
tipo_orcamento_situacao_permissao_users_FK (users_id)
tipo_orcamento_situacao_permissao_grupos_FK (grupo_id)
tipo_inspecao_itens
P * id BIGINT
UF* tipo_inspecao_id BIGINT
UF* inspecao_item_id BIGINT
* ordem SMALLINT
F campo_arquivo_id BIGINT
percentual NUMBER (5,2)
* grupo SMALLINT
tipo_inspecao_itens_PK (id)
tipo_inspecao_itens_idx_tipo_item (tipo_inspecao_id, inspecao_item_id)
tipo_inspecao_itens_campo_arquivos_FK (campo_arquivo_id)
tipo_inspecoo_itens_tipo_inspecoes_FK (tipo_inspecao_id)
tipo_inspecao_itens_inspecao_itens_FK (inspecao_item_id)
users
P * id BIGINT
* nome VARCHAR2 (255)
email VARCHAR2 (255)
situacao SMALLINT
Users_PK (id)
users_email_situacao ((email) where situacao = 1)
grupos
P * id BIGINT
U * nome VARCHAR2 (255)
* situacao SMALLINT
grupos_PK (id)
grupos_idx_nome (nome)